

Catálogo

Aceite para transmisiones



Motorcraft.

EL PODER DE LA CALIDAD



La calidad superior de la línea de aceites para transmisiones manual y automática Motorcraft® marcan una inmensa diferencia con respecto a los productos convencionales de la categoría, debido a que su formulación especial combina aceites básicos altamente refinados y sintéticos de calidad internacional con un paquete de aditivos seleccionados bajo la más alta tecnología en lubricantes automotrices.

Por ello, brindan extraordinarias cualidades de lubricación a la transmisión de los vehículos con operaciones silenciosas, cambios suaves, excelente protección contra el desgaste y larga vida para el aceite y el motor.



MOTORCRAFT®

ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA

Aceites para transmisiones manual y automática

La Línea de Aceites para Transmisiones Manual y Automática Motorcraft® está integrada por productos de Calidad Superior a la convencional, ya que su formulación especial combina aceites básicos altamente refinados y sintéticos de calidad internacional con un paquete de aditivos seleccionados con la más alta tecnología en lubricantes automotrices. Por ello, los Aceites para Transmisiones Manual y Automática Motorcraft® le brindan extraordinarias cualidades de lubricación, para cumplir y exceder las especificaciones de Ford, ATF ; MERCON® V; MERCON® SP; MERCON® LV y TIPE "F" y "P" y "CVT" proporcionando a la transmisión automática y/o dirección hidráulica de su vehículo una operación silenciosa, cambios suaves y excelente protección contra el desgaste, así como a las Transmisiones Manuales brinda larga vida para el aceite y su motor.



Principales características

- Es antioxidante y controla la formación de depósitos (barnices y lodos).
- Reduce el deterioro químico.
- Protege contra la herrumbre, corrosión de las piezas de la transmisión automática.
- Es excelente contra el desgaste de los cojinetes, engranes y bombas hidráulicas.
- Conserva una magnífica estabilidad térmica, en un amplio rango de temperaturas desde el arranque hasta condiciones extremas de operación, manteniendo su viscosidad.
- Tiene excelente fluidez a muy bajas temperaturas.
- Contiene aditivo antiespumante, el cual evita la formación de aire atrapado.
- Excelente compatibilidad con sellos y materiales de la transmisión. No ataca los materiales sintéticos de sellos elastómeros.
- Protege y alarga la vida de la transmisión.



Aplicaciones

La Línea de Fluidos de Transmisión Automática aplica para los vehículos de todas las marcas con transmisión automática y sistemas de dirección hidráulica Ford y otras marcas que recomienden un aceite de máximo desempeño.

La Línea de Lubricantes de Transmisión Manual es especialmente diseñado para cajas de velocidades automotrices con componentes de bronce, como sincronizadores y bujes que por indicación de los fabricantes recomienden el uso del aceite API GL-1 sin aditivos de extrema presión y Mack GO-1, ya que tienden a dañarlos corrosivamente. Consulte la tabla de referencias por API para más información.



Recomendaciones

La Línea de Lubricantes de Transmisión Manual es recomendable para engranes rectos cónicos y helicoidales de trabajo moderado, para transmisiones de algunos equipos agrícolas y de la construcción. Consulte la tabla de referencias por API para más información.



MOTORCRAFT®

ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA

Aceite PREMIUM transmisión automática

Es un fluido de calidad premium tiene características de fricción únicas específicas para transmisión de seis velocidades. Tiene una excelente estabilidad térmica y oxidativa de alta temperatura, y protege contra la vibración de transmisión. No utilizar para aplicaciones que recomiendan MERCON LV, MERCON V, MERCON SP, tipo F, líquido de transmisión continuamente variable de tipo cadena o FNR5 líquido de la transmisión automática.



SAE: WSS-M2C924-A

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite MERCON® SP transmisión automática

Es un fluido de calidad premium tiene características de fricción únicas específicas para transmisión de seis velocidades. Tiene una excelente estabilidad térmica y oxidativa de alta temperatura, y protege contra la vibración de transmisión. No utilizar para aplicaciones que recomiendan MERCON LV, MERCON V, MERCON SP, tipo F, líquido de transmisión continuamente variable de tipo cadena o FNR5 líquido de la transmisión automática.



SAE: WSS-M2C924-A

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite MERCON® V transmisión automática/dirección asistida

Está fabricado con alto índice de viscosidad de primera calidad, hidroprocesada en base aceites y aditivos de alto rendimiento que proporciona excelentes características a cambios de temperaturas de ambiente (altas y bajas). Proporciona protección contra el desgaste y reduce la formación de goma, lodos, laca y espuma. También ofrece protección contra la oxidación y la corrosión. Se tiñe de color rojo para facilitar la detección de fugas.



XT-5-DMC

Disponible tambor (55 gal)



MOTORCRAFT®

ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA

Aceite MERCON® LV transmisión automática

Está fabricado con alto índice de viscosidad de primera calidad, hidroprocesada en base aceites y aditivos de alto rendimiento que proporciona excelentes características a cambios de temperaturas de ambiente (altas y bajas). Proporciona protección contra el desgaste y reduce la formación de goma, lodos, laca y espuma. También ofrece protección contra la oxidación y la corrosión. Se tiñe de color rojo para facilitar la detección de fugas.



XT-10-QLVC

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite full sintético transmisión manual/SAE 75W-90

Es un aceite para engranajes de primera calidad recomendado por Ford Motor Company. Se recomienda especialmente para transmisiones IB5 y 1995-2011 MTX-75, también se recomienda para las transmisiones de edad, incluidas las de tracción trasera que recomiendan aceites para engranajes GL-3 y GL-4.

Adicionalmente, está fabricado con base en aceites sintéticos y aditivos de alto rendimiento que ofrecen un mejor cambio de marcha en cualquier temperatura ambiente. Su protección contra el desgaste extiende la vida de los cojinetes y los sincronizadores.

Reduce la fricción y provee una lubricación óptima reduciendo las temperaturas de funcionamiento y aumentando la duración de los componentes.



XT-M5-QS

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite transmisión dual clutch

Este aceite fue diseñado como un fluido de funcionamiento dual para proteger engranajes, sincronizadores y rodamientos, mientras que también se utiliza para los mecanismos de transmisión.

Está fabricado con base en aceites sintéticos y aditivos de rendimiento que proporcionan un mejor desplazamiento a cualquier temperatura ambiente. Protege contra el desgaste y la corrosión, mientras que su baja viscosidad mejora la economía de combustible.



XT-11-QDC

Disponible 1 QT (Caja x 12)



Motorcraft

MOTORCRAFT®

ACEITES PARA TRANSMISIONES MANUAL Y AUTOMÁTICA

Aceite TRANSFER CASE

Este aceite esta hecho a base de aceites y y aditivos de rendimiento especialmente diseñados para proporcionar una mayor protección en contra de la oxidación, corrosión y el desgaste. Adicionalmente, mantiene la viscosidad adecuada en temperaturas extremas.



XL-12

Disponible 1 QT (Caja x 12)

Aceite TIPO F - transmisión automática/dirección asistida

Este aceite ATF Tipo F resiste la formación de espuma y protege de la oxidación, la corrosión, el desgaste. Su baja viscosidad hace que sea adecuado no sólo para unidades de dirección asistida Ford, sino también como un fluido de transmisión hidrostática para muchos implementos agrícolas y ciertas aplicaciones de equipos industriales.



XT-1-QF

Disponible 1 QT (Caja x 12)



MOTORCRAFT® ACEITES PARA TRANSMISIONES

ACEITE PREMIUM TRANSMISION AUTOMATICA

MOTORCRAFT® PART NUMBER	SPECIFICATION NUMBER	1 QT (CAJA X 12)	GALON (CAJA X 6)	GARRAFA 5 QT (CAJA X 4)	TAMBOR (55 GL)
XT-8-QAW	WSS-M2C924-A	4421579	-	-	-

ACEITE MERCON SP TRANSMISION AUTOMATICA

MOTORCRAFT® PART NUMBER	SPECIFICATION NUMBER	1 QT (CAJA X 12)	GALON (CAJA X 6)	GARRAFA 5 QT (CAJA X 4)	TAMBOR (55 GL)
XT-6-QSP	MERCON® SP	4126716	-	-	-

ACEITE MERCON V TRANSMISION AUTOMATICA / DIRECCION ASISTIDA

MOTORCRAFT® PART NUMBER	SPECIFICATION NUMBER	1 QT (CAJA X 12)	GALON (CAJA X 6)	GARRAFA 5 QT (CAJA X 4)	TAMBOR (55 GL)
XT-5-QMC	MERCON® V	4430034	-	-	-
XT-5-QM	MERCON® V	4294662	-	-	-
XT-5-5QM	MERCON® V	-	-	4523543	-
XT-5-GM	MERCON® V	-	4523544	-	-
XT-5-5QM	MERCON® V	-	-	-	5036250

ACEITE MERCON LV TRANSMISION AUTOMATICA

MOTORCRAFT® PART NUMBER	SPECIFICATION NUMBER	1 QT (CAJA X 12)	GALON (CAJA X 6)	GARRAFA 5 QT (CAJA X 4)	TAMBOR (55 GL)
XT-10-QLVC	MERCON® LV	4896231	-	-	-

ACEITE FULL SINTETICO TRANSMISION MANUAL / SAE 75W-90

MOTORCRAFT® PART NUMBER	SPECIFICATION NUMBER	1 QT (CAJA X 12)	GALON (CAJA X 6)	GARRAFA 5 QT (CAJA X 4)	TAMBOR (55 GL)
XT-M5-QS	WSD-M2C200-C	4604432	-	-	-

ACEITE TRANSMISION DUAL CLUTCH

MOTORCRAFT® PART NUMBER	SPECIFICATION NUMBER	1 QT (CAJA X 12)	GALON (CAJA X 6)	GARRAFA 5 QT (CAJA X 4)	TAMBOR (55 GL)
XT-11-QDC	WSS-M2C200-D2	4525993	-	-	-

ACEITE TRANSFER CASE

MOTORCRAFT® PART NUMBER	SPECIFICATION NUMBER	1 QT (CAJA X 12)	GALON (CAJA X 6)	GARRAFA 5 QT (CAJA X 4)	TAMBOR (55 GL)
XL-12	ESP-M2C166-H	4523804	-	-	-

ACEITE TIPO F - TRANSMISION AUTOMATICA / DIRECCION ASISTIDA

MOTORCRAFT® PART NUMBER	SPECIFICATION NUMBER	1 QT (CAJA X 12)	GALON (CAJA X 6)	GARRAFA 5 QT (CAJA X 4)	TAMBOR (55 GL)
XT-1-QF	ESW-M2C33-F	4523803	-	-	-

Catálogo

Aceite para transmisiones



Motorcraft.

EL PODER DE LA CALIDAD