

Catálogo
Baterías



Motorcraft.

EL PODER DE LA CALIDAD



**Las baterías Motorcraft®
están diseñadas siguiendo las
más estrictas normas de calidad
y tienen un precio competitivo.**

Te ofrecen

- Seguridad de un arranque inmediato a bajas temperaturas.
- Mayor capacidad de reserva debido a la adecuada composición de las celdas de plomo, calcio y plata.
- Mayor resistencia a la vibración, debido al diseño integral de las rejillas.
- Mayor disponibilidad de placas y mayor amperaje, que le garantizan un excelente funcionamiento del vehículo.
- Alta resistencia a sobrecargas y fugas térmicas, debido a su fórmula exclusiva.

Recuerda revisar periódicamente tu batería; si no se encuentra completamente fija o presenta algún tipo de deterioro o malformación, es momento de cambiarla.



MOTORCRAFT® BATERÍAS

Potencia y durabilidad para los sistemas eléctricos de alta tecnología de hoy

Excelente selección y garantía


- Recomendada por Ford Motor Company.
- La tecnología de vanguardia mejora la duración de la batería y reduce el tiempo de recarga.
- Arranque inmediato aun estando frío el vehículo.
- Mayor reserva de energía debido a las celdas de plomo/calcio/plata
- Mayor resistencia a la vibración, lo que evita desprendimiento de material activo y pérdida de la potencia.
- Mayor disponibilidad de placas y mayor amperaje, que alargan la vida de la batería.
- Alta resistencia a fugas térmicas y sobrecargas.

Diseñada y fabricada para larga duración

- Diseñada para una prolongada vida útil, cada batería Motorcraft está sujeta a varias pruebas en la etapa de diseño, que incluyen las siguientes:
 - Prueba de vida útil clave: hasta 460 ciclos de carga y descarga; la prueba determina la capacidad de la batería para aceptar una carga después de descargarse
 - Prueba de arranque en frío: las baterías Motorcraft deben cumplir con un estándar superior además de los establecidos por el Consejo Internacional de Baterías (BCI)
 - Prueba de vibraciones: las baterías están sujetas a vibraciones de hasta 4G durante un tiempo específico y deben demostrar que no presentan fallas mecánicas importantes, como placas sueltas o perforación de los separadores
- Se someten a pruebas a temperaturas extremas frías y calientes para garantizar su rendimiento en todas las condiciones

Resistente

- La carcasa de polipropileno resistente a impactos y la cubierta sellada con calor evitan fugas.
- La pasta de unión especial permite minimizar la vibración interna, una de las principales causas de falla de la batería



Potente

- Las soldaduras entre celdas reducen la resistencia para un mejor rendimiento en el arranque en frío
- El diseño de rejilla optimizado maximiza el flujo de la corriente y el rendimiento en el arranque del motor por medio de manivela

Prolongada vida útil

- La rejilla con aleación premium permite aumentar la vida útil de la batería en entornos de mucho calor
- Los separadores envolventes protegen las placas de cortocircuitos directos, lo que mejora la vida útil





MOTORCRAFT® BATERÍAS

SERIAL	NÚMERO DE PARTE	APLICACIONES	GRUPO BCI	CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO (AMPERIOS)		DIMENSIONES (mm)			POLARIDAD POSTES	EQUIVALENCIAS
				AMP. A -18° (CCA)	AMP. A 0° (CA)	ANCHO (W)	ALTO (H)	LARGO (L)		
300275	MBXT-96R-590	FORD: FIESTA 1.6L DESDE MODELO 2011; FUSION 3.0L V6; ECOSPORT 2.0L 4X2 4X4; FOCUS 2.0L MODELO 2006 A 2008; FOCUS 2.0L DESDE MODELO 2013; ESCAPE 2.0L ECOBOOST MODELO 2013; MUSTANG 5.0L V8 MODELO 2012 CHEVROLET: HHR MODELO 06/09, ASTRA MODELO 01/08, CORSA MODELO 01/08. MAZDA: 6 MODELO 09/10. NISSAN: TIIDA MODELO 07/10 PEUGEOT: 207 MODELO 00/10, 307 MODELO 06/09, 407 MODELO 04/09. RENAULT: CLIO MODELO 01/09, MAGANE MODELO 01/08, SENIC MODELO 01/08. VW: GOLF MODELO 98/05, JETTA MODELO 98/10. MINI COOPER: MODELO 02/10. AUDI: A3 MODELO 00/10.	96R	738	590	173	175	228	(-, +)	AC DELCO 47600G
300276	MF8LB-10655-AA	FORD: EDGE 3.5L V6 DESDE MODELO 2011 VERSIÓN LIMITED; EXPEDITION 5.4L V8; F150 5.4L V8; EXPLORER 4.0L V6; EXPLORER 4.6L V8; EXPLORER 3.5L V6 DESDE MODELO 2012. DODGE: DURANGO, RAM	65	815	650	190	194	306	(+, -)	ACDELCO 19001946, 34600G BOSCH 9 182 416 800
300277	MBXT-65-750	FORD: F150 3.5L V6 MODELO 2012; RAPTOR 6.2L V8	65	935	750	190	194	306	(+, -)	ACDELCO 19001946 65880G, 65820G BOSCH 9 182 416 800
300278	MXF2T-10655-EA	FORD: EDGE 3.5L V6 DESDE MODELO 2011 VERSIÓN SE	59	675	540	189	192	238	(+, -)	N/D
300279	M98AB-10655-CA	FORD: ESCAPE 2.3L; ESCAPE 3.0L V6; RANGER LTD/XLT 2013-2014. MAZDA: 6. VW: GOLF, JETTA, POLO.	40R	735	590	174	175	277	(-, +)	ACDELCO 19001934, 41660R BOSCH 9 182 415 650
300280	MBXT-36-R	FORD: EDGE 3.5L V6 MODELO HASTA MODELO 2010. MAZDA: 626 2.0 L Y 2.5L 98-02	36R	815	650	182	199	260	(-, +)	ACDELCO 19001934
300281	MBX-35-L	FORD: FESTIVA; FIESTA HASTA MODELO 2009. MAZDA: CX-7, 3, 5. NISSAN: SENTRA 95/07	35	690	550	174	224	245	(-, +)	ACDELCO 19001944, 35575G, 19003129
300505	MBXT-90-590	FORD: FUSION 2.0L ECOBOOST L-4 DOHC 16V DESDE MODELO 2013	75	738	590	174	174	241	(-, +)	AC DELCO 47600G
300551	MBXTM-120700	FORD: F-150 XLT DESDE MODELO 2015. AUDI: A4, A6 MODELO 95/05. BMW: X3, X5, X6 MODELO 09/10, Z4 MODELO 96/10. PEUGEOT: 406 MODELO 00/05. RENAULT: LAGUNA MODELO 01/05. VW: GOLF, JETTA, POLO MODELO 96/05.	48/91	700	875	174	189	276	(-, +)	AC DELCO 47600G
300552	MBXT-94RH7-730	FORD: F-150 LARIAT DESDE MODELO 2015. CHEVROLET: CRUZE 1.4L Y 2.0L 14/17. AUDI: A4 2.0L 05/15. VOLKSWAGEN: JETTA 1.8L, 2.0L, 2.5L 98/09. GOLF: 04/05 1.9L. BMW: X5 3.0L 01/05.	94R	-	730	174	190	314	(-, +)	N/D
	MBX24RL	RENAULT: DUSTER 4 CIL 13/14. KOLEOS 4 CIL 09/14. TOYOTA: 4 RUNNER 6 CIL 00/08. HILUX 6 CIL 00/14.	24R	600	750	172	224	260	(+, -)	N/D
	MBXTM855005IR	CHEVROLET: LUV D-MAX 4 CIL 98/05. HONDA: CR-V 4 CIL 02/14. MAZDA: MX-5 4 CIL 06/14. NISSAN: VERSA 4 CIL 09/15.	51R	500	625	127	220	236	(+, -)	N/D
	MGN50HL	MITSUBISHI: MONTERO 6 CIL 95/04. NISSAN: FRONTIER 4-6 CIL 98/14. PATHFINDER 6 CIL 93/94.	24	550	690	172	224	260	(-, +)	AC DELCO 24440G
	MGN5934L	MITSUBISHI: MONTERO 6 CIL 01/06. NISSAN: PATHFINDER 8 CIL 04/14. FRONTIER 4-6 CIL 03/14. X-TRAIL 4-6 CIL 00/14. SUZUKI: GRAND VITARA 6 CIL 01/14. TOYOTA: 4 RUNNER 6 CIL 00/12. HILUX 6 CIL 00/14. RAV 4 4-6 CIL 04/13.	24R	530	665	174	221	278	(-, +)	AC DELCO 24R550G



MOTORCRAFT® BATERÍAS

SERIAL	NÚMERO DE PARTE	APLICACIONES	GRUPO BCI	CAPACIDAD DE ARRANQUE EN FRÍO (AMPERIOS)		DIMENSIONES (mm)			POLARIDAD POSTES	EQUIVALENCIAS
				AMP. A -18° (CCA)	AMP. A 0° (CA)	ANCHO (W)	ALTO (H)	LARGO (L)		
	MBXTM85550	<p>AUDI: A3 4 CIL 96/14. BMW: SERIE 1 (120/130) 4 CIL 04/14. CHEVROLET: AVEO 4 CIL 14/15, CRUZE 4 CIL 11/14, SONIC 4 CIL 13/14, TRACKER 4 CIL 05/14. FORD: FUSION 6 CIL 06/14, ESCAPE 4 CIL 01/03, 4-6 CIL 11/14. MAZDA: 6 SPORT, GT, 2.4 L, 3.7L 4-6 CIL 03/14. MINI: COOPER 4 CIL 13/14. NISSAN: TIIDA HATCH/SEDAN 4 CIL 07/14. RENAULT: CLIO 6 CIL 01/12, LOGAN 4 CIL 15, MEGANE 4 CIL 95/02, SANDERO 4 CIL 10/14, SCENIC 4 CIL 01/12, STEPWAY 4 CIL 13/14, KANGOO 4 CIL 04/12. VOLKSWAGEN: BORA (TODAS LAS VERSIONES) 5 CIL 05/12, CROSSFOX 4 CIL 07/14, GOL 4 CIL 07/14, GOLF (TODAS LAS VERSIONES) 4 CIL 98/14, JETTA (TODAS LAS VERSIONES) 4 CIL 00/14, POLO (TODAS LAS VERSIONES) 4 CIL 03/14, SAVEIRO 4 CIL 10/14, TIGUAN 4 CIL 07/14.</p>	47	550	690	174	189	241	(+, -)	AC DELCO 47600G
	MBXTM115800	CHEVROLET: TRAIL BLAZER 6-8 CIL 02/08.	34/78	800	1000	185	204	279	(+, -)	AC DELCO 78800G
	MBXTM93675	<p>CHEVROLET: AVEO 4 CIL 08/12, OPTRA 4 CIL 06/10. DODGE: JOURNEY 4-6 CIL 06/14. JEEP: COMPASS 4 CIL 07/14, LIBERTY SPORT 4X2, 4X4 6 CIL 00/01, PATRIOT 4 CIL 06/14.</p>	75/86	675	845	186	204	247	(-, +)	AC DELCO 86650G
	MEMF63	<p>CHEVROLET: CHEVY (TODAS LAS VERSIONES) 4 CIL 94/12, SPARK 4 CIL 10/14. FORD: FIESTA EUROPA DX 1.3L, 1.4L 4 CIL 95/10, FIESTA IKON 1.6 BRASIL 4 CIL 11/12, FIESTA 1.6 L NOTCH BRASIL 4 CIL 05/12. NISSAN: MARCH 4 CIL 11/14, MICRA 4 CIL 04/07.</p>	T4	360	450	174	175	210	(+, -)	AC DELCO 42500R
	MGN13CL	<p>JEEP: CHEROKEE 6 CIL 91/12, WRANGLER 2.5L 4-6 CIL 91/10, LIBERTY SPORT 4X2, 4X4 6 CIL 03/13. NISSAN: URVAN 6 CIL 96/12.</p>	34	600	750	174	198	278	(+, -)	AC DELCO 34800G
	MGN14STL	CHEVROLET: BLAZER 3.0L, 4.3L 6 CIL 82/02.	75	575	720	186	184	245	(-, +)	AC DELCO 86650G
	MBXTM8550026R	MAZDA: 2.4 CIL 11/14. NISSAN: NP 300 FRONTIER 6 CIL 13/14. RENAULT: CLIO (SPORT) 4 CIL 01/12.	26R	500	625	172	200	220	(-, +)	AC DELCO 58575G
	MGN27HL	<p>MAZDA: 2.4 CIL 11/14. NISSAN: NP 300 FRONTIER 6 CIL 13/14. RENAULT: CLIO (SPORT) 4 CIL 01/12. MITSUBISHI: L200 SPORTERO 2.4L, 2.5L 6 CIL 08/14. TOYOTA: LAND CRUISER 6 CIL 00/14.</p>	27F	520	650	174	223	324	(-, +)	AC DELCO 35575G
	MGN42HL	NISSAN: VERSA 4 CIL 09/15.	42	400	500	174	174	256	(-, +)	AC DELCO 51R500G

Catálogo
Baterías



EL PODER DE LA CALIDAD